



# KOMO® Productcertificaat K91978-3



Uitgegeven	2024-01-26	Vervangt	K91978/02
Geldig tot	Onbepaald	D.d.	2019-02-20
Pagina	1 van 3		

Betonstaal B500B: rollen (gedrukt)

## Noord Nederlandse Draadindustrie B.V.

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0501 "Betonstaal" d.d. 01 september 2010 inclusief wijzigingsblad d.d. 12 december 2018, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Ron Scheepers  
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl) en [www.komo-online.nl](http://www.komo-online.nl).  
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).*

Kiwa Nederland B.V.  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Certificaathouder**  
Noord Nederlandse Draadindustrie B.V.  
Holwerderweg 33  
9101 PA DOKKUM  
Tel. +31 519 22 80 10  
[info@nndi.nl](mailto:info@nndi.nl)  
[www.nndi.nl](http://www.nndi.nl)



Beoordeeld is:  
• Kwaliteitssysteem  
• Product  
Periodieke controle

## Betonstaal B500B: rollen (gedrukt)

### 1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van Betonstaal, B500A (rollen). De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

Staal aanduiding	: B500B
Productiewijze	: koud geprofileerd (gedrukt)
Kenmiddellijnen	: 6 – 8 – 10 en 12 mm
Leveringstoestand	: rollen

### 2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden voorzien van een label waarop tenminste de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld:

- De aanduiding KOMO<sup>®</sup> of het KOMO<sup>®</sup>-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



## K91978


- de betonstaalaanduiding B500B
- BRL 0501
- diameter
- walskenmerk
- productiecode (chargennummer/rolnummer/productienummer) of productiedatum;
- Fabrieksmerk of fabrieksnaam

Tenminste één label per rol is vereist.

Het materiaal wordt voorzien van het volgende walskenmerk:

Op één ribrij door middel van verbrede indeukingen, met code ( 2-22 ). Zie figuur 2

Plaats van het walskenmerk: op onderlinge afstanden van  $\pm 0,50$  m. De stand van de dwarsribben kan ook gespiegeld zijn aangebracht.



(2-22) figuur 2

### 3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 0501 vastgelegde producteisen en daarmee aan NEN 6008.

**Betonstaal B500B: rollen (gedeukt)**

---

**4 WENKEN VOOR DE AFNEMER**

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Noord Nederlandse Draadindustrie B.V.  
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking NEN-EN 13670.

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).

**LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\***

NEN 6008 : Betonstaal  
NEN-EN 13670 : Het vervaardigen van betonconstructie

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar de laatste versie van BRL 0501 of het laatste wijzigingsblad.